

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования
администрации Новоселовского
района

 Г.В.Качаева

« 6 » сентября 2016 г.

ПАСПОРТ
доступности
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения Светлолобовского детского
сада «Сказка» № 7
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников

с. Светлолобово

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

Светлолобовским детским садом

«Сказка» № 7

М.А.Колегова

2016 г.



ПАСПОРТ
доступности
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения Светлолобовского детского
сада «Сказка» № 7
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников

с. Светлолобово

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2048,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2015.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 год, капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников – МБДОУ Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
- 1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации Новосёловского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, п. Новосёлово, улица Ленина, 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Реализация образовательных программ дошкольного образования.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 143 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в отдаленных от детского сада населенных пунктах и воспитанники, проживающие на территории села доставляются самостоятельно родителями (законными представителями), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин

- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),
 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, **нет**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Все выявленные недостатки будут устранены во время текущего ремонта 2019 - 2020 года.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается, установка пандусов
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается, крепление поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - текущий ремонт 2019 - 2020 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации универсальная доступность.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с отделом образования администрации Новосёловского района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата**

_____ *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «20» июня 2016 г.,
2. Акта обследования объекта № 1 от «20» июня 2016 г.
3. Решения Комиссии от «20» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

Светлолобовским детским садом



М.А.Колегова

2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2048,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2015.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 год, капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников – МБДОУ Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
- 1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации Новосёловского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, п. Новосёлово, улица Ленина, 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Реализация образовательных программ дошкольного образования.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 143 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в отдаленных от детского сада населенных пунктах и воспитанники, проживающие на территории села доставляются самостоятельно родителями (законными представителями), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: Все выявленные недостатки будут устранены во время текущего ремонта 2019 - 2020 года.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается, установка пандусов
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается, крепление поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

« 20 » июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2048,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9400 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2015.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 год, капитального нет.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников – МБДОУ Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации Новосёловского района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, п. Новосёлово, улица Ленина, 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) дети, находящиеся в отдаленных от детского сада населенных пунктах и воспитанники, проживающие на территории села доставляются самостоятельно родителями (законными представителями), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фот о
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	К;3П;2П;1П;1С; 4П;5П;	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1,7;1,33;1,41;1,63 – 1 этаж 2,7;2,13;2,22 – 2 этаж	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	1,42;1,43; 1,45;1,46;1,47 – 1 этаж 2,16;	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **дч-в**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается, установка пандусов
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается, крепление поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2030г.г. в рамках исполнения:

Плана мероприятий (дорожной карты) МБОУ Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации универсальная доступность.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**, отдел образования администрации Новосёловского района.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов : **нет**

4.4.6. Другое: **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается : **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 1 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 1 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 0 л.
Позажные планы, планы территории _____ на 4 л.

Руководитель рабочей группы: старший воспитатель Новикова О.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего МБДОУ по АХЧ Селиверстова В.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Рабочий по обслуживанию здания Колегов Г.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Глава Светлолобовского сельсовета Ткаченко И.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Новоселовской местной организации ВОИ Осипенко М.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.**

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации объектов по	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	К,В		Отсутствие пандусов	К,О		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет	нет		
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет	нет		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-В	К		нуждается, установка пандусов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы адаптации объектов по	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет	нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет	нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет			
2.5	Тамбур	есть	1,4; 1,1; 1,2; 1,3		нет	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.**

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,6;1,7;1,10;1,18;1,24;1,33;1,41-1 этаж 2,7;2,13;2,22 – 2 этаж		Отсутствие поручней	О, С	Крепление поручней	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2,23;1,34		нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	1,6;1,7;1,10;1,18;1,24;1,33;1,41-1 этаж 2,7;2,13;2,22 – 2 этаж		Нуждается, крепление поручней

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,42;1,43;1,45;1,46;1,47		нет	нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2,16		нет	нет		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет	нет		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет	нет		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	1,42;1,43;1,45;1,46;1,47;2,16		не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1,13;1,21;1,28;2,3;2,9;		Помещение маленькое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	нуждается	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1,9;1,17;1,25;2,2;2,8		нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И	1,13;1,21;1,28;2,3;2,9;		Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Светлолобовского детского сада «Сказка» № 7, с. Светлолобово.

Адрес объекта: 662444, Красноярский край, Новосёловский район, село Светлолобово, улица 50 лет Победы, 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
6.2	Акустические средства	нет				инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания